



5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[10L/5300-0134] [10L/5300-0135] [10L/5300-0136] [10L/5300-0137] [10L/5300-0138] [10L/5300-0139] [10L/5300-0140]
[10L/5300-0142] [10L/5300-0143] [10L/5300-0144] [10L/5300-0145] [10L/5300-0146] [10L/5300-0147] [10L/5300-0148]
[10L/5300-0149] [10L/5300-0150] [10L/5300-0151] [10L/5300-0152] [10L/5300-0153] [10L/5300-0154] [10L/5300-0155]
[10L/5300-0156]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 27 de enero de 2020

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/5300-0136]

PROBABILIDAD DE ERROR Y FALSOS NEGATIVOS DE LOS TEST DE TUBERCULINA O MANTOUX, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.

"La pregunta es incorrecta. El concepto de probabilidad de error no existe. Si la pregunta se refiere a la sensibilidad de la prueba de la tuberculina, ésta es alrededor del 85% (https://www.aepap.org/sites/default/files/mantoux_e_igras-definjitivo-pdf.pdf).

Existen determinadas circunstancias dependientes del individuo que pueden desencadenar falsos negativos de la prueba de la tuberculina tales como: infección viral concurrente, vacunaciones con virus vivos, situaciones de inmunosupresión o tratamiento con fármacos que disminuyan la respuesta inmunitaria; las edades extremas de la vida como recién nacidos en quienes dada la inmadurez del sistema inmune, hasta los 6 meses de vida no existe una respuesta adecuada a la tuberculina y en ancianos, en los que la respuesta inmune se debilita y puede interpretarse como falso negativo. (Fuente: Protocolo RENAVE para la Tuberculosis)."