



5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.

[11L/5100-0628] [11L/5100-0629] [11L/5100-0630] [11L/5100-0631] [11L/5100-0632] [11L/5100-0633] [11L/5100-0634]
[11L/5100-0635] [11L/5100-0636] [11L/5100-0637] [11L/5100-0638] [11L/5100-0639] [11L/5100-0640] [11L/5100-0641]

Escritos iniciales.

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno relacionadas.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

Santander, 13 de septiembre de 2024

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta

[11L/5100-0638]

RESULTADO DEL INFORME EMITIDO POR EL ARQUITECTO DEL SCS SOBRE EL ESTADO DEL CENTRO DE SALUD DE REINOSA DESPUÉS DE CAERSE PARTE DEL TECHO EL PASADO 06.09.2024, PRESENTADA POR D. PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

D. Pablo Zuloaga Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de Cantabria, para que sea contestada oralmente ante el Pleno.

¿Cuál es el resultado del informe emitido por el arquitecto del SCS sobre el estado del Centro de Salud de Reinosa después de caerse el lunes 6 de septiembre parte del techo?

En Santander, 11 de septiembre de 2024.

Fdo.: Pablo Zuloaga Martínez. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.