

## 5. PREGUNTAS.

### 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.

[11L/5100-0628] [11L/5100-0629] [11L/5100-0630] [11L/5100-0631] [11L/5100-0632] [11L/5100-0633] [11L/5100-0634]  
[11L/5100-0635] [11L/5100-0636] [11L/5100-0637] [11L/5100-0638] [11L/5100-0639] [11L/5100-0640] [11L/5100-0641]

#### Escritos iniciales.

#### PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno relacionadas.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

Santander, 13 de septiembre de 2024

LA PRESIDENTA DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta

#### [11L/5100-0639]

EXISTENCIA DE ALGÚN TIPO DE RIESGO PARA PACIENTES Y PROFESIONALES TRAS DEL DESPLOME DE PARTE DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE REINOSA, PRESENTADA POR D. PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

D. Pablo Zuloaga Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de Cantabria, para que sea contestada oralmente ante el Pleno.

Tras el desplome de parte del techo del Centro de Salud de Reinosa, ¿existe algún tipo de riesgo para los pacientes y profesionales que en el trabajan?

En Santander, 11 de septiembre de 2024.

Fdo.: Pablo Zuloaga Martínez. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.