

## 5. PREGUNTAS.

### 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-1437] [11L/5300-1438] [11L/5300-1439] [11L/5300-1440] [11L/5300-1441] [11L/5300-1442] [11L/5300-1443] [11L/5300-1444] [11L/5300-1445] [11L/5300-1446] [11L/5300-1447] [11L/5300-1455] [11L/5300-1465] [11L/5300-1486] [11L/5300-1487] [11L/5300-1488] [11L/5300-1489] [11L/5300-1490] [11L/5300-1494] [11L/5300-1497]

#### Contestaciones.

#### PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 21 de abril de 2025

LA PRESIDENTA DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta

#### [11L/5300-1490]

ACTUACIÓN EN EL BARRIO CARCABAL, EN SAN ROQUE DE RIOMIERA, DONDE LLEVAN SEIS FAMILIAS QUINCE DÍAS SIN AGUA, PRESENTADA POR D. PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

"El Barrio Carcabal tiene unas 50 viviendas y unas 500 cabezas de ganado. Actualmente, Carcabal se abastece de manantiales que alimentan un depósito de unos 50 m3.

Debido a la necesidad de mejorar la garantía del abastecimiento en periodos de estiaje, con fecha 18/02/2020 el Ayuntamiento de SAN ROQUE DE RIOMIERA solicitó participar en una convocatoria en la convocatoria de Obras Públicas y Actuaciones Municipales (COPAM) con la actuación MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE CARCABAL (actuación nº 122 del programa 2 del PGAS), presentando una memoria valorada.

Asimismo, la Orden PRE/134/2020, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la Delimitación de Municipios Afectados por Riesgo de Despoblamiento en Cantabria, clasificó SAN ROQUE DE RIOMIERA como Municipio de ACTUACIÓN PRIORITARIA POR RIESGO GRAVE DE DESPOBLAMIENTO.

Igualmente, la Orden PRE/1/2025, de 2 de enero, por la que se aprueba la Delimitación de Municipios Afectados por Riesgo de Despoblamiento en Cantabria mantiene San Roque de Riomiera como Municipio en riesgo de despoblamiento en Cantabria:

Dentro de las reuniones realizadas desde la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con cada uno de los municipios de Cantabria, con fecha 30 de octubre de 2023 esta actuación fue solicitada de nuevo por su Alcalde.

Una vez realizado el estudio inicial por los técnicos de la Consejería, con fecha 09/04/2024 el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente adjudicó la "REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE CARCABAL (AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE DE RIOMIERA)".

Con fecha 27 de septiembre de 2024 se Visa por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y se entrega a la Dirección General de Aguas y Puertos este Proyecto, que tiene un Presupuesto Base de Licitación de 246.404,10 EUROS y un plazo de ejecución de 6 meses.

El citado Proyecto contempla el abastecimiento del Barrio Carcabal desde un manantial situado en el Ayuntamiento de Miera (junto al límite entre ambos términos municipales) que tiene abundante caudal en todas las épocas del año. Desde esta captación saldrá una tubería que llega a una arqueta desarenadora y luego pasa al depósito de bombeo, donde están ubicadas las dos bombas que llevan el agua al depósito regulador pasando previamente por una cloración y una filtración.

Dado lo abundante de este manantial, la solución pasará por instalar en el depósito de bombeo de Miera otras dos bombas que tomarían el sobrante e impulsarían el agua a un depósito nuevo a construir de 32 m3, pasando previamente



por cloración y filtración. Desde este depósito se abastecerán gran parte de las viviendas de Carcabal y para las viviendas más altas, se instalará un segundo bombeo que impulsaría el agua al depósito existente en Carcabal.

Con fecha 01/10/2024, la Dirección General de Aguas y Puertos envió el Proyecto al Ayuntamiento para su aprobación, puesta a disposición de los terrenos necesarios para ejecutar la obra y tramitación de las autorizaciones necesarias. En este caso se trata de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, la Dirección General del Salud Pública, y la CROTU).

Con fecha 18 de octubre de 2024 el Ayuntamiento de San Roque de Riomiera solicitó informes sectoriales a:

Dirección General de Urbanismo.

Dirección General de Salud Pública.

Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Con fecha 18 de noviembre la CROTU solicitó información adicional que fue reenviada el 11 de diciembre de 2024.

La Dirección General de Salud pública envió informe favorable con fecha 26 de noviembre de 2024.

En la actualidad, se están esperando las autorizaciones sectoriales que faltan y en cuanto se disponga de ellas la obra saldrá a licitación, estando prevista en la Planificación de la Dirección General de Aguas y Puertos para este año 2025."